



Colle en poudre renforcée pour papier peints vinyls

Idéale pour tous types de papiers vinyls (plats, expansés, expansés à relief, encres gonflantes) sur tous types de fonds normalement absorbants en pièces sèches.



Difficulté de mise en oeuvre : moyenne



Difficulté de préparation : faible

Propriétés

- Prête en 3 minutes.
- Consistance lisse, sans grumeaux.
- Traitée anti-moisissures
- Adhérence immédiate élevée.
- Très bonne glisse du papier.

Mise en oeuvre



Remplir un seau d'eau froide en respectant le dosage suivant : 200 g pour 5 litres d'eau (6 rouleaux).

1. Créer un tourbillon puis verser lentement le contenu du paquet en remuant.
2. Laisser reposer pendant 3 minutes puis brasser énergiquement : la colle est prête.
3. Tracer une verticale sur le mur le long d'une porte ou d'une fenêtre.



4. Appliquer le premier **lé** en haut du mur le long de la verticale. Le déplier en le faisant glisser puis chasser l'air en lissant avec une brosse à maroufler de haut en bas et du milieu vers les bords.

5. Attendre 30 minutes avant de couper les **lés** au niveau des **plinthes**, du plafond, contre les montants des portes et des fenêtres avec un cutter, aidé d'une règle métallique.

N. B. : Enlever au fur et à mesure les éventuels surplus de colle avec une éponge légèrement humide.

Toutes les étapes de la pose papier peint

Outils

Un seau

Une spatule

Une éponge

Un rouleau

Un baton pour mélanger la colle

Un fil à plomb

Une **table à encoller**

Un cutter

Une brosse à **encoller**

Une brosse à **maroufler**

Une règle métallique

Une roulette

Un crayon





Conditionnement

<u>TYPE D'EMBALLAGE</u>	<u>POIDS NET PAR EMBALLAGE</u>
PAQUET	200 g

Conditionnement

Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:



Préparation des surfaces :

Le fond doit être propre, sain, plan, lisse, sec, solide et normalement absorbant.

Plus d'info sur la [préparation des surfaces](#)

Conseils et astuces

- Après l'[encollage](#) de certains papiers nerveux comme les [expansés](#) à relief, plier les [lés](#) en portefeuille puis les rouler en crêpe afin d'obtenir une meilleure détrempe du papier.

[Retrouvez tous les trucs et astuces qui vous simplifieront la pose ici](#)



Nettoyage du matériel

Nettoyez les outils à l'eau tiède

Sécurité / précautions d'emploi

- A conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux.

En cas de problème, téléchargez la fiche de sécurité en bas de page et rendez vous à la rubrique [Prévention et sécurité](#)

Composition / Formule

Colle en poudre à base d'[amidon hydrosoluble](#) renforcée d'[acétate](#) de [polyvinyle](#).

Consommation

1 paquet de 200 g = 6 rouleaux de papiers peints vinyls.

Couleur

blanche puis incolore

Conservation

De la poudre : 18 mois au sec

De la colle préparée : 48 heures dans un récipient propre, bien fermé et hors gel